PRZEDMIAR ARCHITEKTONICZNY

ARCH-I-SIZE

JAKUB KACZOROWSKI

ul. KASZUBSKA 90/69

MOSZCZENICA 87-800

TEL. 501-453-88-37

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Krzysztof Matysiak
nr upr. MAP/0157/PWOS/10
specjalność: inst. sanitarne

OPRACOWAŁ: mgr inż. Robert Pinkowski
nr upr. BP-RN-V/66/TO/84
specjalność: inst. sanitarne

PROJEKTANT:

SANITARNA

DANE OGÓLNE	
NAZWA OBIEKTU	SANATORIUM WSW ORION
	Dz. 1/70 OSIEDLE KONIK
ADRES INWESTYCJI	UL. WARSZAWIANKA 1
	87-720 SIERAKOWICE
INWESTOR	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAKŁADU LECZNICZEGO I UZDROWISKOWEGO WARZ Z SALA
	UL. WARSZAWIANKA 1
OPRACOWAŁ	mgr inż. Robert Pinkowski
	nr upr. BP-RN-V/66/TO/84
	specjalność: inst. sanitarne

Tytuł rysunku: RZUT PARTERU SKALA 1:100 nr 2
RZUT PARTERU
NR1 BUDYNEK GŁÓWNY SKALA 1:100
Data wydruku: 2025-04-30
Tytuł projektu: REMONT KAPITALNY BUDYNKU GŁÓWNEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ O NOWE SKRZYDŁO WRAZ Z WINDĄ ZEWNĘTRZNĄ I ZEWNĘTRZNĄ KLATKĄ EWAKUACYJNĄ
Lokalizacja: ul. WARSZAWIANKA 1, 87-720 SIERAKOWICE, dz. nr 1/70
Zakres: BUDOWLANY, ZGODNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM

UWAGA

1. Wszystkie przejścia przez przegrody oraz przez ciągi komunikacyjne należy układać w ruroch osłonowych i wypełnić materiałem plastycznym.
2. Płyny wodociągowe odbiorowe, płyta kartoh gips.
Na ogólnej/ścianach wodociągowych założyć zawory odcinające

3. Urządzenia i materiały dobrano jako wzorcowe, dopuszcza się stosowanie zamienników pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyższej jakości, parametrów i możliwości współpracy zamiennikow.
4. Całość robót wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych instalacji sanitarnych oraz wytycznymi i instrukcją obsługi producenta materiałów i urządzeń.
5. Jeżeli zdaniem wykonawcy w dostarczonej dokumentacji ma błędu wszystkich komponentów elementów w zakresie podstawowego zagadnienia jak: branż zmiana/wzrost/wzrost do zamówienia wykonania zgodnie z aktualnymi przepisami to przed przystąpieniem do robót musi zgłosić listę uwag, do których ustosunkuje się projektant. W innym przypadku uważa się, że dokumentacja została zaakceptowana przez wykonawcę i przyjęta bez uwag do realizacji.

ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

ODDYMIANIE KORYTARZA

ODDYMIANIE KORYTARZA

ODDYMIANIE KORYTARZA