



nr 01	MUSZ KLASYCZNY	nr 11	POM BIUROWE	nr 21	KAZIENIA MESKA	nr 31	WC INWALIDA
16,50m²	TERAKOTA	8,49m²	TERAKOTA	8,2m²	TERAKOTA	6,42m²	TERAKOTA
nr 02	MUSZ KLASYCZNY	nr 12	POM SOCJALNE	nr 22	KORYTARZ	nr 32	WC INWALIDA
15,82m²	TERAKOTA	9,74m²	TERAKOTA	264,30m²	TERAKOTA	47,45m²	TERAKOTA
nr 03	MUSZ KLASYCZNY	nr 13	SKŁADNIA MESKA	nr 23	MUSZ KLASYCZNY	nr 33	WC INWALIDA
15,70m²	TERAKOTA	9,92m²	TERAKOTA	19,07m²	TERAKOTA	8,54m²	TERAKOTA
nr 04	MUSZ KLASYCZNY	nr 14	ISKUPOWNIK	nr 24	SALA ODCIEN	nr 34	WC INWALIDA
15,65m²	TERAKOTA	8,02m²	TERAKOTA	66,38m²	TERAKOTA	7,36m²	TERAKOTA
nr 05	MUSZ KLASYCZNY	nr 15	ISYB WINDY	nr 25	MUSZ KLASYCZNY	nr 35	WC INWALIDA
15,18m²	TERAKOTA	8,82m²	TERAKOTA	15,74m²	TERAKOTA	7,25m²	TERAKOTA
nr 06	MUSZ KLASYCZNY	nr 16	POM BIUROWE	nr 26	LASEK	nr 36	WC INWALIDA
14,87m²	TERAKOTA	13,03m²	TERAKOTA	4,68m²	TERAKOTA	9,66m²	TERAKOTA
nr 07	MUSZ KLASYCZNY	nr 17	WC DAMSKIE	nr 27	KL. SCHODOWA	nr 37	KOMUNIKACJA
15,15m²	TERAKOTA	10,41m²	TERAKOTA	15,20m²	TERAKOTA	6,07m²	TERAKOTA
nr 08	MUSZ KLASYCZNY	nr 18	KOMUNIKACJA	nr 28		nr 38	POM KUCHENNY
17,40m²	TERAKOTA	6,87m²	TERAKOTA	27,96m²	TERAKOTA	15,1m²	TERAKOTA
nr 09	POK PRZEGONARKI	nr 19	SZATNIA DAMSKA	nr 29			
6,43m²	TERAKOTA	17,93m²	TERAKOTA	8,57m²	TERAKOTA		
nr 10	GABINET LEK.	nr 20	WC MĘSKIE	nr 30			
9,99m²	TERAKOTA	6,05m²	TERAKOTA	5,04m²	TERAKOTA		

- OZNACZENIA:
- kanalizacja sanitarna pod posadzką w posadzce
  - kanalizacja sanitarna pod stropem
  - kanalizacja sanitarna pod stropem - odpowietrzenie
  - kanalizacja sanitarna tłoczna pod stropem
  - kanalizacja borowinowa pod stropem
  - pion kanalizacji sanitarnej PVC110mm
  - podjęcie kanalizacyjne

## UWAGA

- Wszystkie przejścia przez przegrody oraz przez ciągi komunikacyjne należy układać w rurach osłonowych i wypełnić materiałem plastycznym.
- Piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzić ponad dach i zakończyć kominami wentylacyjnymi PVC110/160. Każdy pion wyposażyć w rewizję. Piony należy obudować płytą karton gips.
- Urządzenia i materiały podano jako wzorcowe, dopuszcza się stosowanie zamienników pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyższej jakości, parametrów i możliwości współpracy zamienników.
- Całość robót wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych instalacji sanitarnych oraz wytycznymi i instrukcją obsługi producenta materiałów i urządzeń.

5. Jeżeli zdaniem wykonawcy w dostarczonej dokumentacji nie ujęto wszystkich koniecznych elementów w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branż związanych koniecznych do prawidłowego wykonania zgodnie z aktualnymi przepisami to przed przystąpieniem do robót musi zgłosić listę uwag, do których ustosunkuje się projektant. W innym przypadku uważa się, że dokumentacja została zaakceptowana przez wykonawcę i przyjęta bez uwag do realizacji.

PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA  
ARCHI-SIZE  
JAKUB KACZOROWSKI  
TEL. 501-53-66-37  
WŁOCHY 87-800  
UL. KALSKA 90/69

SAWICZOWSKI MSW ORION  
WYPOSAŻENIE  
71-720 GIECHOCINEK  
KRAJ. MIEJSCOWOŚĆ  
WARZELIWIANA 1  
87-720 GIECHOCINEK  
PRZETWORZONA ZAKŁADU  
PRZETWORZONICZEGO I  
PRZETWORZONICZEGO  
GIMNASTYCZNA

BRANŻA: SANITARNA

PROJEKTANT:  
mgr inż. Krzysztof Rykowski  
nr upr. BP-RN-V/66/TO/84  
specjalność: inst. sanitarne

SPRAWDZAJĄCY:  
mgr inż. Krzysztof Rykowski  
nr upr. WKP/0157/PWOS/10  
specjalność: inst. sanitarne

DATA: 04.05.2018  
SKALA: 1:100  
DOKŁADNOŚĆ: 0